



AERA / AER-01

A3 · 100% DRUCKEN · MASSSTAB 1:10

VORGESCHLAGENE ENTWURFSZIELE · R1 · 16 OKT 2026



Gashülle: 1650 × 900 × 900
Bauraum der Sensoreinheit: 220 × 95 × 100
Solarzellenfläche: 700 × 160
Zielmasse der Basishardware: 600 g
ohne Gas und Trimmung


Gasvolumen: 0.700 m³
Nominelles Akkuziel: 5.92 Wh
Betreute Bodenaufnahme: 1200 × 700 × 650
Masse, Bauteile und Schnittstellen müssen geprüft werden.

MIRA / MDR-01

A3 · 100% DRUCKEN · MASSSTAB 1:2

VORGESCHLAGENE ENTWURFSZIELE · R1 · 16 OKT 2026

380



VORNE




- 4 × Rotor: Ø140
- Solarzellenfläche: 240 × 55
- Bodenfreiheit: 40
- Zielmasse: 900 g
- Nominelles Akkuziel: 44.4 Wh

MIRA POINT / DCK-01

A3 · 100% DRUCKEN · MASSSTAB 1:15


VORGESCHLAGENE ENTWURFSZIELE · R1 · 16 OKT 2026




AERA / CRD-01

VORGESCHLAGENE ENTWURFSZIELE · R1 · 16 OKT 2026

A3 · 100% DRUCKEN · MASSSTAB 1:15



BODENHANDHABUNG



Mensch als Größenbezug: 1750
Transport: entleerte Gashülle
700 × 450 × 250
Masse, Bauteile und Schnittstellen müssen
geprüft werden.